

ProMetal® PROFILE

PVC Kapı Pencere Destek Sacı İmalatı

Reinforcement Steel Profiles For Pvc Window Systems

Alçı Levha - Sıva Köşe Profilleri ve Aksesuarları İmalatı

Gypsum Board – Suspended Ceiling Profiles And Accessories

Galvaniz Rulo ve Dilinmiş Sac Satışı

Galvanized and Sliced Sheet Iron Coils

Cephe Sistemlerinde Galvaniz - Siyah Dikişli Profilleri İmalatı

Facade Systems Galvanized Black Box Profile Production For Facade Systems

Oluklu Trapez Levha

Corrugated and Trapeze Iron Ceiling

Kompozit Panel İmalatı

Composite Door Panels

Üretimimizde
TS 822 ve EN 10142
kalite belgeli
sıcak daldırma
galvaniz sac
kullanılmaktadır.



GİZLİ
GÜÇ

SECRET
POWER



hakkımızda

about



İlk üretimine 1995'te başlayan Prometal,yeni yüzyılda hedeflerini aşarak "markalaşma" yolunda global bir noktaya ulaşmıştır.20.000 m2 lik tesislerinde ,en son teknolojiyle donatılmış makine parkıyla, uzman üretim ekibi ve teknik kadrosuyla hizmet veren PROMETAL dünya standartlarındaki kalitesi sayesinde uluslararası pencere üreticilerini de portföyüne kazandırmıştır.



since 1995



...it's been our aim to provide the most preferred brand in the metal profiling industry. Today,we are proud to affirm to be on the right track towards this goal with ;
.Prometal's wide international customer portfolio composed of major players in window production industry.
.Prometal's machine-park utilizing the latest technology
.Prometal's advanced engineering quality ensured by its experienced production team.
.Prometal's fully equipped 20.000 m2 production facility area.
.Prometal's superior service offered through its Professional management.



profiller & ayrıntılar

profiles & details



Prometal geleceğe dönük üretim programıyla özellikle standart destek profilleri başta olmak üzere, sektörde ihtiyaçları önceden belirlemekte, özel siparişleri de stoğunda tuttuğu geniş ürün yelpazesıyla zamanında karşılamaktadır.

By the help of its future aimed production program, Prometal determines the necessities of the sector and beside the standart reinforcement profiles, also special orders are delivered on time from the wide range of stocks.



Bütün ölçülerde U Profilleri
U Profiles at all dimensions



Bütün ölçülerde U Profilleri
U Profiles at all dimensions



Eşit ya da eşit olmayan
açılarda G Profilleri
G Profiles at equal and
unequal angles



Açılı Profiller
Angled Profiles





Sipariş üzerine
yapılan C Profiller
C Profiles produced
by special order



80 mm'ye kadar yapılan
Kutu Profiller /
Box Profiles up to 80 mm

çalışma yaptığımız bazı firmalar

some of our customers



PİMAPEN

FIRATPEN

ERPEN⁺²

KOM PEN



REHAU

winSA

propen

PAKPEN

EGE PEN
deceuninck

TROCAL

ADOPEN

asaspen
Mimari Pencere Sistemleri

schüring

tecnoplas

alçı levha taşıyıcı profilleri ve aksesuarları

suspended ceiling profiles and accessories






PROMETAL, Bölme Duvar ve Asma Tavan sistemlerinde kullanılan galvanizli sacdan imal edilen Alçı Plaka Profil ve Aksesuarları ile sektöründe yine öncü ...









PROMETAL the leader in the sector of suspended ceiling profiles and accessories, produced by galvanized steel, which are used in dividing walls and suspended ceiling systems...


Konutlardan işyerlerine geniş kullanım alanı olan Alçı Plaka Profillerinde ve konstrüksiyon elemanlarında tamamen Avrupa standartlarında kaliteyi ve geniş ürün stoğunu Prometal' de bulacaksınız.

PROMETAL offers the quality at European standards and wide range of stock level for the suspended ceiling profiles and construction components.

- U ve C-50 Duvar Profilleri
- U ve C-75 Duvar Profilleri
- U ve C-100 Duvar Profilleri
- TC Tavan Esas Profilleri
- TC Tavan Çevre Profilleri
- 90°-135° Delikli Köşe Profilleri
- L Köşebent
- Taşıyıcı L Profil
- Delikli Köşebentler
- Aksesuarlar
- U and C-50 Wall Profiles
- U and C-75 Wall Profiles
- U and C-100 Wall Profiles
- Ceiling Main Profile
- Ceiling Edge Profile
- 90°-135° Corner Profiles
- Angle Iron Profiles
- Accessories For Ceiling Systems



	Ürün Adı Product Name	Kalınlık (mm.) Thickness (mm.)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Uzunluk (mt) Length (mt)	Paket / Adet Pack / Pcs.
	Tavan U Profili Ceiling U Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,235 0,294	3 mt.	24 24
	Tavan C Profili Ceiling C Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,387 0,483	3 mt.	12 12
	Duvar C-50 Profili Wall C-50 Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,446 0,557	3 mt.	12 12
	Duvar C-75 Profili Wall C-75 Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,518 0,651	3 mt.	12 12
	Duvar C-100 Profili Wall C-100 Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,597 0,753	3 mt.	12 12
	Duvar U-50 Profili Wall U-50 Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,320 0,400	3 mt.	12 12
	Duvar U-75 Profili Wall U-75 Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,398 0,500	3 mt.	12 12
	Duvar U-100 Profili Wall U-100 Profile	ECO SERIE LUX SERIE	0,483 0,596	3 mt.	12 12
	Delikli Köşe 90° Corner Bead 90°	ECO SERIE LUX SERIE	0,105 0,125	2,7 mt. 3,0 mt.	50 50
	135° Delikli Köşe Corner Bead 135°	LUX SERIE	0,140	2,7 mt. 3,0 mt.	50 50
	Baklava Dilimli Telli Köşe Wired Corner Bead	LUX SERIE	0,095	2,7 mt. 3,0 mt.	100 100

	Ürün Adı Product Name	Kalınlık (mm.) Thickness (mm.)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Uzunluk (mt) Length (mt)	Paket / Adet Pack / Pcs.
	Askı Maşası Hanger Clips	1.00 mm.	0,032	110	500
	Klips Clips	0.75 mm.	0,011	75	1000 1500
	Ekleme Parçası Connector	0.65 mm.	0,030	90	500
	Agraf Mounting Bracket	0.85 mm.	0,040	75	500
		0.85 mm.	0,054	120	500
		0.95 mm.	0,073	150	500
		1.20 mm.	0,088	200	500
		1.20 mm.	0,145	300	250
		1.20 mm.	0,169	400	250
	Askı Teli Hanger With Spring	40 cm.	Ø 4 mm.	400	100
		60 cm.	Ø 4 mm.	600	100
		80 cm.	Ø 4 mm.	800	100
		100 cm.	Ø 4 mm.	1000	100
		120 cm.	Ø 4 mm.	1200	100
		150 cm.	Ø 4 mm.	1500	100
		200 cm.	Ø 4 mm.	2000	100
	Çiftli Yay Double Spring	0.50 mm.	0,008	70	1000
	Çelik Dübel Steel Dowel	0.80 mm.	0,017	60	1000
	3,5x25 Matkap Uçlu Vida Drill Bit	3.50 mm.	1,35	2,50	1000
	3,5 x 25 Sivri Uçlu Vida Sharp Bit	3.50 mm.	1,45	2,50	1000

uygulamalar applications

ASMA TAVAN MALZEME ANALİZİ / SUSPENDED CEILING MATERIALS ANALYSIS

SIRA / NO	MALZEME CİNSİ / MATERIAL TYPE	BİRİM / UNIT
1	ALÇI PLAKA / PLASTERBOARD	1,00 M2
2	DÜBEL + VİDA + PUL / DOWEL + SCREW + SPANGLE	2,00 ADET / PCS.
3	DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ / CORNER BEAD	* MT
4	YALITIM MALZEMESİ / ISOLATION MATERIAL	* M2
5	ÇELİK DÜBEL / STEEL DOWEL	1,30 ADET / PCS.
6	BORAZAN VİDA 3,5*25MM / SELF DRILLING DRYWALL 3,5*25MM	19,00 ADET / PCS.
7	DERZ BANDI / JOINT BAND	1,25 MT
8	DERZ ALÇISI / JOINT PLASTER	0,40 KG
9	EKLEME PARÇASI / CONNECTOR	0,80 ADET / PCS.
10	KLİPS / CLIPS	4,70 ADET / PCS.
11	ASKI MAŞASI / HANGER CLIPS	1,30 ADET / PCS.
12	ASKI TELİ / HANGER WITH SPRING	1,30 ADET / PCS.
13	TAVAN -U- PROFİLİ / CEILINIG -U- PROFILE	0,90 MT
14	TAVAN -C- PROFİLİ / CEILINIG -C- PROFILE	3,25 MT

BÖLME DUVAR MALZEME ANALİZİ / PARTITION WALL MATERIAL ANALYSIS

SIRA / NO	MALZEME CİNSİ / MATERIAL TYPE	TEK YÜZ / SINGLEPLATE BİRİM / UNIT	ÇİFT YÜZ / DOUBLE PLATE BİRİM / UNIT
1	ALÇI PLAKA / PLASTERBOARD	2,00 M2	4,00 M2
2	DÜBEL + VİDA + PUL / DOWEL + SCREW + SPANGLE	3,00 ADET / PCS.	3,00 ADET / PCS.
3	DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ / CORNER BEAD	* MT	* MT
4	YALITIM MALZEMESİ / ISOLATION MATERIAL	* M2	* M2
5	BORAZAN VİDA 3,5*25MM / SELF DRILLING DRYWALL 3,5*25MM	25,00 ADET / PCS.	25,00 ADET / PCS.
6	DERZ BANDI / JOINT BAND	3,00 MT	3,00 MT
7	DERZ ALÇISI / JOINT PLASTER	0,80 KG	0,80 KG
8	DUVAR -U- PROFİLİ / WALL -U- PROFILE	0,90 MT	0,90 MT
9	DUVAR -C- PROFILE / WALL -C- PROFILE	2,10 MT	2,10 MT
10	BORAZAN VİDA 35MM / SELF DRILLING DRYWALL 35MM	- ADET / PCS.	30,00 ADET / PCS.

GİYDİRME DUVAR MALZEME ANALİZİ(AGRAF'LI) / FACADE WALL MATERIAL ANALYSIS(WITH MOUNTING BRACKET)

SIRA / NO	MALZEME CİNSİ / MATERIAL TYPE	BİRİM / UNIT
1	ALÇI PLAKA / PLASTERBOARD	1,00 MT
2	DÜBEL + VİDA + PUL / DOWEL + SCREW + SPANGLE	2,30 ADET / PCS.
3	DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ / CORNER BEAD	* MT
4	YALITIM MALZEMESİ / ISOLATION MATERIAL	* M2
5	ÇELİK DÜBEL / STEEL DOWEL	14,00 ADET / PCS.
6	BORAZAN VİDA 3,5*25MM / SELF DRILLING DRYWALL 3,5*25 MM	1,40 MT
7	DERZ BANDI / JOINT BAND	0,40 KG
8	MERCİMEK BAŞLI VİDA / SCREWW	2,50 ADET / PCS.
9	AGRAF / MOUNTING BRACKET	1,00 ADET / PCS.
10	TAVAN -U- PROFİLİ / CEILINIG -U- PROFILE	0,90 MT
11	TAVAN -C- PROFİLİ / CEILINIG -C- PROFILE	1,90 MT

GİYDİRME DUVAR MALZEME ANALİZİ (DUVAR -C- PROFİLİ) / FACADE WALL MATERIAL ANALYSIS PROFILE (WITH WALL-C- PROFILE)

SIRA / NO	MALZEME CİNSİ / MATERIAL TYPE	TEK YÜZ / SINGLEPLATE BİRİM / UNIT	ÇİFT YÜZ / DOUBLE PLATE BİRİM / UNIT
1	ALÇI PLAKA / PLASTERBOARD	1,00 M2	2,00 M2
2	DÜBEL + VİDA + PUL / DOWEL + SCREW + SPANGLE	3,00 ADET / PCS.	3,00 ADET / PCS.
3	DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ / CORNER BEAD	* MT	* MT
4	YALITIM MALZEMESİ / ISOLATION MATERIAL	* M2	* M2
5	BORAZAN VİDA 3,5*25MM / SELF DRILLING DRYWALL 3,5*25 MM	17,00 ADET / PCS.	17,00 ADET / PCS.
6	DERZ BANDI / JOINT BAND	1,40 MT	1,40 MT
7	DERZ ALÇISI / JOINT PLASTER	0,50 KG	0,50 KG
8	TAVAN -U- PROFİLİ / CEILINIG -U- PROFILE	0,90 MT	0,90 MT
9	TAVAN -C- PROFİLİ / CEILINIG -C- PROFILE	1,90 MT	1,90 MT
10	BORAZAN VİDA 35MM / SELF DRILLING DRYWALL 35MM	- ADET / PCS.	20,00 ADET / PCS.

ProPanel

COMPOSITE DOOR PANELS




* For the First time in Turkey, being produced by the automatre fixing system.

ProMetal®
PROFILE INDUSTRY AND TRADE LTD.CO.

ProPanel®

KOMPOZİT KAPI PANELLERİ
COMPOSITE DOOR PANELS

SANDVIÇ PANEL KESİTİ CROSS SECTION OF THE SANDWICH PANEL



■ **ProMetal** tarafından üretilen **ProPanel** Kompozit Panelleri, Veka - Kömmerling menşeli PVC Levhaların ekstrüde polistren genişletilmiş strafor türü malzemelere yapıştırılması ile elde edilmektedir. Paneller normal PVC lambriilere oranla 4 kat daha fazla yalıtım sağlanmaktadır.

ProPanel Composite Panels are produced by **ProMetal** by fixing VEKA-KÖMMERLING originated pvc plates with extruded polistren or being dilated strafor like materials. These panels have 4 times more insulation capacity then normal pvc wainscot.

■ **ProPanel** 'in Avantajları

The Advantages of **ProPanel**

- Yüksek ısı ve ses izolasyonu
- Isolation against high heat and sound
- İç ve dış etkenlere karşı yüksek mukavemet
- High resistance against inner and outer effects
- Kolay montaj
- Easy installation
- Hafif ve mukavemetli bileşim
- Light and resistable composition
- Bakım gerektirmeyen uzun ömür
- Long life without any maintenance
- Mikrop ve bakteri barındırmaz
- Bacteria proof surface

Başlıca Kullanım Alanları

Main Areas To Use

- PVC doğramalarda
- PVC profiles
- Lambri olan duvar kaplamalarında
- Wall covering panels
- Soğuk hava depolarında
- Cold storages
- Tıbbi Alanlarda
- Medical areas
- Prefabrik yapılarda
- Prefabric constructions
- Ara bölme duvarlarında
- Dividing walls



PANEL ÖLÇÜLERİ PANEL DIMENSIONS	PANEL ALANI PANEL AREA	PVC PLAKA KALINLIĞI THICKNESS OF PVC PLATE	İZOLASYON KALINLIĞI THICKNESS OF ISOLATION	TOPLAM PANEL KALINLIĞI TOTAL THICKNESS OF THE PANEL
mm	m ²	mm	mm	mm
1500 x 3000	4.5	1	18	20
1200 x 3000	3.6	1	18	20
1500 x 3000	4.5	1.5	21	24
1200 x 3000	3.6	1.5	21	24

ProPanel®

KOMPOZİT KAPI PANELLERİ
COMPOSITE DOOR PANELS

ProPanel

Mikrop ve bakteri barındırmaz

Bakım gerektirmez ve uzun ömürlüdür.

İç ve dış etkenlere karşı yüksek mukavemet sağlar



PP 100-D



PP 120-B1



PP 320-B1



PP 130-B2



PP 150-B5-K1



PP 550-B5-K1



PP 500-B1-K



PP 530-D



PP 530-B1



PP 520-B3



ProMetal®

PROFİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.



www.prometalprofil.com

info@prometalprofil.com

Adres / Factory & Head Office

Aydınlı Mah. Sultangazi Cad. No:179/A Taşdelen-Çekmeköy

Tel / Phone : (0090) 216 484 27 11

Fax : (0090) 216 312 38 41

İstanbul / TURKEY